L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
-	85371	(binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:16
-	4345	((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:18
-	4574	((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:29
-	114508	382/$.ccls. or 358/$.ccls. or 348/$.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:19
-	808	(((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)) and (382/$.ccls. or 358/$.ccls. or 348/$.ccls.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:19
-	788	(((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)) same (de adj1 (cod$3 or compres$5) or de-cod$3 or decod$3 or uncod$3 or unencod$3 Or expand$3 or de-compres$5 decompres$5 or (revers$4 or invers$3) near (cod$3 or encod$3 or compres$5 or compact$3) or reproduc$5 or reconstruct$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:23

09/450,697

| - | 228 | ((((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)) and (382/$.ccls. or 358/$.ccls. or 348/$.ccls.)) and ((((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)) same (de adj1 (cod$3 or compres$5) or de-cod$3 or decod$3 or uncod$3 or unencod$3 Or expand$3 or de-compres$5 or decompres$5 or (revers$4 or invers$3) near (cod$3 or encod$3 or compres$5 or compact$3) or reproduc$5 or reconstruct$3)) | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2003/06/15 16:26 |
| - | 312 | ((((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)) same (de adj1 (cod$3 or compres$5) or de-cod$3 or decod$3 or uncod$3 or unencod$3 Or expand$3 or de-compres$5 or decompres$5 or (revers$4 or invers$3) near (cod$3 or encod$3 or compres$5 or compact$3) or reproduc$5 or reconstruct$3)) same (imag$3 or pixel$4 or pel$1 or video$1 or graph$5 or photo$5 or photgraphic$4 or pictur$3 or pictorial$4 or continuous adj1 tone$1 or contone$1 or tone$1 or halfton$3 or bitmap$3 or bit adj1 map$3 or pixmap$3 or pix-map$3 or pix adj1 map$3 or raster$7 or facsimile$1 or gray$3 or grey$3) | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2003/06/15 16:28 |

-	195	(382/$.ccls. or 358/$.ccls. or 348/$.ccls.) and (((((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or modif$7 or alter$4 or modif$4 or changeabl$4 or chang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)) same (de adj1 (cod$3 or compres$5) or de-cod$3 or decod$3 or uncod$3 or unencod$3 Or expand$3 or de-compres$5 or decompres$5 or (revers$4 or invers$3) near (cod$3 or encod$3 or compres$5 or compact$3) or reproduc$5 or reconstruct$3)) same (imag$3 or pixel$4 or pel$1 or video$1 or graph$5 or photo$5 or photgraphic$4 or pictur$3 or pictorial$4 or continuous adj1 tone$1 or contone$1 or tone$1 or halfton$3 or bitmap$3 or bit adj1 map$3 or pixmap$3 or pix-map$3 or pix adj1 map$3 or raster$7 or facsimile$1 or gray$3 or grey$3))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:28
-	323	((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:30
-	52	(382/$.ccls. or 358/$.ccls. or 348/$.ccls.) and (((binary$1 or binari$7 or bitmap$3 or bilevel$4 or bi-level$3 or bi-scal$4 or bi-map$3 or bmp or bit adj1 (map$3 or imag$4) or black$3 near3 white$3 or bi adj1 (level$4 or scal$3 or map$3) or dither$3 or screening or error near diffus$4 or halfton$4 or half-ton$4 or half adj1 ton$3 or bayer$3 or bayer-dickering or floyd-steinberg$4 or floyd adj1 steinberg$4 or pseudogray$8 or pseudogrey$8 or pseudo-gray$8 or pseudo-grey$8 or pseudo adj1 (grey or gray or greyscal$4 or grayscal$4 or grey-scal$4 or gray-scal$4)) near7 (compres$7 or cod$4 or encod$4)) near7 (reformat$4 or rearrang$4 or reshuffl$4 or interleav$4 or inter-leav$4))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/06/15 16:30
-	7	("4697233" | "4706264" | "5046122" | "5109437" | "5231679" | "5455576" | "5506621").PN.	USPAT	2003/06/16 08:16